

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09

e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 66г (3 этаж,
помещения по экспликации №№ 12-15, 17-19), тел.: 8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ,
Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, д. 50 А (Сетевое хранилище), (Реализация процессов, являющихся
неотъемлемой частью функционирования системы менеджмента), тел.: 8 (342) 239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения
лабораторной деятельности — врач по общей
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

17.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/27974-25 от 17.06.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРАМИКА"
(ИНН 5957007186, ОГРН 1025902545690)

2. **Юридический адрес:** 617833, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЧЕРНУШИНСКИЙ, Г. ЧЕРНУШКА, ПЕР.
ЛЬНОЗАВОДСКОЙ Д. 8

Фактический адрес: Пермский край, г. Чернушка, пер. Льнозаводской, д. 8

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Керамический кирпич
упаковка: пакет;

НД на продукцию: ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический. Общие технические условия».

4. **Изготовитель:** ООО "ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРАМИКА"

Юридический адрес: 617833, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЧЕРНУШИНСКИЙ, Г. ЧЕРНУШКА, ПЕР.
ЛЬНОЗАВОДСКОЙ Д. 8

Фактический адрес: Пермский край, г. Чернушка, пер. Льнозаводской, д. 8

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** ООО «Чернушкастройкерамика», г. Чернушка, пер. Льнозаводской, д.8

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 04.06.2025 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Маркова Н. Е. начальник ОТК ООО «Чернушкастройкерамика»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.06.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №КМ02097-Раз/25 от 5 июня 2025 г.
(вх.№ 3335-ЦА от 04.06.2025г.)

Протокол испытаний № 59-01/27974-25 от 17.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Дополнительные сведения:

вх.№ 3335-ЦА от 04.06.2025г., Акт отбора №1 от 4 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

10. Код образца (пробы): 59-01/27974-016-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, АД-05	023В20574
2	Установки спектрометрические, МКС-01А "МУЛЬТИРАД-гамма"	1544/553

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 66г (3 этаж, помещения по экспликации №№ 12-15, 17-19)
Радиологическая лаборатория
Образец поступил 06.06.2025 14:00
дата начала испытаний 06.06.2025 14:10, дата окончания испытаний 17.06.2025 09:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность ЕРН	Бк/кг	78,0±5,1	ГОСТ 30108-94 п. 4.2

Мнения и интерпретации: В соответствии с требованиями п.5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», показатель «эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг» является альтернативным наименованием показателя «удельная эффективная активность ЕРН», Бк/кг» по ГОСТ 30108-94 «МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов».

Ответственный за оформление протокола:

Ф.А. Галалетдинова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 59-01/27974-25 от 17.06.2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адреса мест осуществления деятельности: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50,
Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50а
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
(должность)

Кузовникова Е.Ж.
(Ф.И.О. Подпись)

« 17 » июня 2025 г.

М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3912 - ЦА
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол (ы) испытаний № 59-01/27974-25 от 17.06.2025)**

г. Пермь

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРАМИКА" (ИНН 5957007186, ОГРН 1025902545690)
- Юридический адрес: 617833, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЧЕРНУШИНСКИЙ, Г. ЧЕРНУШКА, ПЕР. ЛЬНОЗАВОДСКОЙ Д. 8
Фактический адрес: Пермский край, г. Чернушка, пер. Льнозаводской, д. 8.
- Наименование образца (пробы) (объект инспекции): «КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ»
НД на продукцию:
ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический. Общие технические условия».
- Изготовитель: ООО " ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРАМИКА "
Юридический адрес: 617833, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЧЕРНУШИНСКИЙ, Г. ЧЕРНУШКА, ПЕР. ЛЬНОЗАВОДСКОЙ Д. 8
Фактический адрес: Пермский край, г. Чернушка, пер. Льнозаводской, д. 8
Страна: Российская Федерация
- Место отбора: ООО «Чернушкастройкерамика», г. Чернушка, пер. Льнозаводской, д.8.
- Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):
Проба № 59-01/27974-25 от 17.06.2025 – 04.06.2025 10:00 - 10:10
ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной

активности естественных радионуклидов».

7. Исследования отобранных проб/измерений проведены испытательной лабораторией (центром): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375).

8. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания): Производственный контроль, Договор №КМ02097-Раз/25 от 5 июня 2025 г. (вх.№ 3335-ЦА от 04.06.2025г.)

9. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

10. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: « 17 » июня 2025г. В результате установлено: проба № 59-01/27974-25 " Керамический кирпич " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)":

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня
1	Удельная эффективная активность ЕРН	Бк/кг	78,0±5,1	Не более 370

ВЫВОД

Проба «Керамический кирпич» (ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический. Общие технические условия») № 59-01/27974-25 в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям п. 4.2.3 СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения", п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". Представленный образец относится к I классу ($A_{эфф} \leq 370$ Бк/кг) строительных материалов, содержащих природные радионуклиды.

Врач по радиационной гигиене
Должность



подпись

Вербицкая Е.А.
Ф.И.О.